Mineral design

CATALOGUE 2022

SÉLECTIONS • COLLECTIONS • NUANCES

MATIÈRES NATURELLES • CÉRAMIQUES • QUARTZ

NOTES

Silestone - Eternal Noir

Mineral Design

LES SPÉCIALISTES DE VOS PLANS DE TRAVAIL

MADE IN FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

TABLEAU COMPARATIF DES MATÉRIAUX

Résistance* :

Faible • Moyenne •• Bonne ••• Très bonne •••• Excellente •••••

	Température	Tâches	Rayures	Impacts	Acides
Granit	••••	•••	•••	••••	•••
Marbre et pierres naturelles	••••	••	•	••••	•
Quartz	••	••••	•••	•••	•••
Céramique	••••	••••	•••	•••	••••



* ATTENTION : ces indications sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles

SOMMAIRE

LES MATÉRIAUX NATURELS ..... p. 7

Sélection Granits ..... p. 8
Collection matières naturelles ..... p. 10
Autres nuances matières naturelles ..... p. 14
Les Marbres ..... p. 19

LES CÉRAMIQUES ..... p. 20

Sélection Atlas Plan ..... p. 22
Autres nuances Atlas Plan ..... p. 24
Sélection Dekton ..... p. 26
Autres nuances Dekton ..... p. 28
Nuances Dekton XGloss ..... p. 32
Sélection Neolith ..... p. 34
Nuances Neolith ..... p. 36

LES QUARTZ COMPOSITES ..... p. 39

Sélection Quartz composites ..... p. 40
Autres nuances Quartz composites ..... p. 42

CUVES - ACCESSOIRES - ENTRETIEN ..... p. 47

Cuves Silestone Integrity ..... p. 48
Cuves Bradano ..... p. 50
Cuves assemblées sur mesure ..... p. 52
Mitigeurs et accessoires ..... p. 53
Entretien ..... p. 55

TECHNIQUE

Façonnages ..... p. 56
Types de crédences ..... p. 58
Pose des meubles ..... p. 59
Conception des plans de travail ..... p. 60

Crédits photos : Cereser, Cosentino, Bradano, Moeller Stone Care HMK, Shutterstock
Création graphique : www.elfographiste.com - Sonia Riordan

Dekton Taga

LES MATÉRIAUX NATURELS

Blue Roma (Brésil)

Les pierres naturelles sont dues à l'agglomération de dépots sédimentaires formant un manteau se solidifiant à travers les siècles, en roches composées majoritairement de carbonate de calcium mais aussi de carbonate de magnésium.
Adaptées aux espaces de vie exterieurs, les pierres naturelles apportent aussi une touche minérale et chaleureuse à votre décoration intérieure.
Jurassic grey, Brown Silk, Blue Roma, Cambrian Black, White Quartzite, Ivory Fantasy... autant de robes nuancées pour parer et sublimer vos projets.



Pettrus (Brésil)

LE GRANIT

Composé de minéraux très durs (quartz, feldspath, mica…) le granit est le matériau idéal pour la cuisine. Il permet une utilisation sans risque pour poser un plat chaud ou couper un aliment. D'un entretien facile, c'est le matériau naturel le plus résistant dans la durée.

African Fusion

LA QUARTZITE

Matériau très dense formée par du grès de quartz pur. Il est comparable au marbre au niveau esthétique mais il possède des qualités semblables à celles du granit au niveau de sa résistance.

White Macaubas

LE MARBRE

Matériau calcaire (calcite, carbonate de calcium), utilisé dans la décoration et la salle de bains, il se décline dans toutes les nuances de couleur, veiné ou uniforme.
Il est déconseillé pour un usage de plan de travail de cuisine.

Calacatta

PIERRES NATURELLES

Issues d'un développement organique immémorial éprouvé au gré des sédiments, elles conservent au fil du temps leurs qualités intactes. Opter pour la beauté pure de la pierre naturelle, c'est choisir un matériau dont les caractéristiques géologiques, formes, textures, veines, stries, nuances, sont parfaitement uniques.

Bleu de Savoie

SÉLECTION GRANITS épaisseurs 20 et 30 mm

Noir Zimbabwe finition Cuir (C)

(Afrique du Sud)

Noir Zimbabwe finition Poli (P)

(Afrique du Sud)

Noir Zimbabwe finition Flammé Brossé (FB)

(Afrique du Sud)

Noir Zimbabwe finition Adouci (A)

(Afrique du Sud)

Noir Galaxy finition Poli (P)

(Inde)

Mesure moyenne des tranches : 3000 x 1800 mm - Dimensions variables, selon disponibilités



Steel Grey (P) (C)

(Inde)



Jurassic Grey (P) (C)

(Brésil)

Kashmir Silver (P)

(Brésil)

Cheyenne (P)

(Brésil)

Brown Silk (P)

(Brésil)

Finitions : (P) Poli (C) Cuir (A) Adouci (FB) Flammé Brossé

COLLECTION MATIÈRES NATURELLES épaisseur 30 mm

African Fusion (P)(C)

(Granit de Namibie)

Blue Araras (P)(C)

(Granit du Brésil)

Blue Roma (P)(C)

(Quartzite du Brésil)

Brindle Crystall (P)(C)

(Quartzite du Brésil)

Caffe Imperial (P)(C)

(Granit du Brésil)

Réalisable en épaisseur 20 mm pour les crédences et certaines conceptions de plans de travail.

Cambrian Black (P) (C)

(Granit du Canada)

Carnia Grey (P) (C)

(Quartzite du Brésil)



Infinity (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Jadore (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Negresco (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Finitions : (P) Poli (C) Cuir

COLLECTION MATIÈRES NATURELLES épaisseur 30 mm

Night Dream (P) (C)

(Granit du Brésil)



Perfect White (P) (C)

(Granit d'Inde)

Perla Venata (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Santorini (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Celeste (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Réalisable en épaisseur 20 mm pour les crédences et certaines conceptions de plans de travail.

Spring Falls (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Titanium (P) (C)

(Granit du Brésil)

Virginia Mist (P) (C)

(Granit des Etats-Unis)

Vitoria Regia (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

White Quartzite (P) (C)

(Quartzite du Brésil)

Finitions : (P) Poli (C) Cuir

AUTRES NUANCES MATIÈRES NATURELLES épaisseur 30 mm

Angola Black

Atlantic Lava Stone

Avocatus

Azul Macaubas

Azurite

Bianco Crystal

Black Ice

Blue Dunes


Blue in the Night

Brown Chocolate

Avocatus

Réalisable sur commande en épaisseur 20 mm pour les crédences et certaines conceptions de plans de travail.

Brown Antic

Brown Teak

Carbon Grey

Sky

Sky

Colonial White

Costa Esmeralda

Double Brown

Double Grey

Elegant Brown

Granit du Tarn

Nous consulter pour les finitions. De nombreuses autres matières naturelles sont disponibles sur demande.

AUTRES NUANCES MATIÈRES NATURELLES épaisseur 30 mm

Impala

Ivory Fantasy

Kinawa Bianco



Labrador Lemurian Blue

Labrador Antique



Labrador Lemurian Blue



Labrador Blue

Madreperola

Magma Gold

Meridien

Metallo

Réalisable sur commande en épaisseur 20 mm pour les crédences et certaines conceptions de plans de travail.

Michelangelo

Nacarado


Noir Zimbabwe Tranché


Noir Zimbabwe Wood

Patagonia

Pegasus

Pietra di Luserna

Prada Gold

River White

Sequoia Brown

Patagonia

AUTRES NUANCES MATIÈRES NATURELLES épaisseur 30 mm

Sky Gold

Super White

Vancouver

Verde Evo

Verde Salvan

Vert San Francisco

Via Lattea

Via Lattea

Viscount White


Volga Blue

White Macaubas

Réalisable sur commande en épaisseur 20 mm pour les crédences et certaines conceptions de plans de travail.

LES MARBRES épaisseurs 20 et 30 mm

Nous consulter pour tous projets et demandes.

Saint Laurent

Grigio Orobico

Calacatta

Sahara

Grecal Brown

Emperador

Sahara

Arabescato

Nous consulter pour les finitions. De nombreuses autres matières naturelles sont disponibles sur demande.

LES CÉRAMIQUES

Dekton Opera

Calacatta Extra

atlasPLAN by Atlas Concorde

THE SIZE OF EMOTIONS

Atlas Plan est la marque d'Atlas Concorde. Les performances techniques du grès cérame se mêlent à une recherche esthétique raffinée afin d'offrir une touche distinguée à n'importe quelle surface.

Laurent

DEKTON® by Consentino

ULTRACOMPACT SURFACES

Dekton est la surface innovante ultra-compacte et haute performance de Cosentino qui offre des possibilités infinies de conception pour les espaces intérieurs et extérieurs.

Zaha Stone

NEOLITH by The Size

EXTRAORDINARY SURFACE

Née au cours de cette dernière décennie, Neolith, fait partie d'une catégorie de matériaux révolutionnaires qui vise à répondre aux besoins architecturaux et design les plus exigeants.

SÉLECTION ATLAS PLAN épaisseur 20 mm

atlasPLAN
THE SIZE OF EMOTIONS

Absolute White (S)

Basaltina Volcano (H)



Boost Smoke (H)

Calacatta finition Extra Poli (EP)

Calacatta finition Extra Silk (ES)

Dimensions utiles des tranches : 3200 x 1600 mm

Dolmen Pro Grigio (F)

Grey Stone Silk (S)

Nero Marquina (S)

Nero Zimbabwe (F)

Soapstone Dark (H)

AUTRES NUANCES ATLAS PLAN épaisseur 20 mm

Statuario Supremo finition Poli (P)

Statuario Supremo finition Silk (S)

Calacatta Imperial finition Poli (P)

Calacatta Imperial finition Silk (S)

Mineral
design

SÉLECTION DEKTON épaisseur 20 mm - Crédences 8 mm

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

Danae (M)

Entzo (M)

Fossil (M)

Kelya (M)



Laurent (M)

Dimensions utiles des tranches : 3160 x 1400 mm

Nilium (M)

Rem (M)



Sirius (M)

Trilium (M)



Uyuni (M)

AUTRES NUANCES DEKTON épaisseur 20 mm

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

Aeris (M)

Arga (P)

Aura (M)

Bergen (P)

Bromo (M)

Domoos (M)

Bergen

Edora (M)



Eter (M)

Galema (M)

Halo (P)

 Réalisable en épaisseur 8 mm pour les crédences (pour un minimum de commande au m^2 - voir nos conditions tarifaires)

Helena (P)

Kairos (M)

Keon (M)

Keranium (M)

Khalo (P)

Kira (M)



Kovik (M)

Kira

Kreta (M)

Laos (M)

Liquid Embers (M)

Finitions : (P) Poli (M) Mat

Dimensions utiles des tranches : 3160 x 1400 mm

AUTRES NUANCES DEKTON épaisseur 20 mm

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

Liquid Shell

Liquid Shell (M)

Liquid Sky (M)

Lunar (M)


Mooné (M)

Natura (P)

Olimpo (P)

Opera (M)

Orix (M)

 Réalisable en épaisseur 8 mm pour les crédences (pour un minimum de commande au m² - voir nos conditions tarifaires)

Portum (M)

Radium (M)

Sasea (M)

Sirocco (M)

Soke (M)

Strato (M)

Taga (P)

Tundra (P)

Vera (M)



Zenith (M)

Radium

Finitions : (P) Poli (M) Mat

Dimensions utiles des tranches : 3160 x 1400 mm

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

Arga

XGLOSS Ⓟ

une gamme de surfaces résultant d'un procédé de polissage sophistiqué du matériau ultracompact Dekton.
Dekton XGloss fait scintiller votre cuisine, bar ou salle de bains grâce à son aspect brillant comme le cristal.

Bergen

Halo

Helena

Khalo

Natura

Olimpo

Taga

Tundra

 Réalisable en épaisseur 8 mm pour les crédences (pour un minimum de commande au m² - voir nos conditions tarifaires)

Mineral
design

SÉLECTION NEOLITH épaisseur 20 mm - Crédences 12 et 20 mm

NEOLITH
EXTRAORDINARY SURFACE



Basalt Black (SA)

Calatorao (SI)

Iron Corten (SA)

Iron Moss (SA)



Just White (SI)

Dimensions utiles des tranches : 3200 x 1600 mm

Layla (SL)

Mont Blanc (SI)

New York New York (SI)



Pietra di Luna (SI)

Pietra di Piombo (SI)

AUTRES NUANCES NEOLITH épaisseur 20 mm

NEOLITH
EXTRAORDINARY SURFACE

Abu Dhabi (SI)

Arctic White (SI)

Aspen Grey (SI)

Barro (SA)

Basalt Grey (SA)

Beton (SI)

Calacatta (P) (SI) (U)

Cement (SA)

Estatuario (P) (SI) (U)

Estatuario

Dimensions utiles des tranches : 3200 x 1600 mm - Réalisable en épaisseurs 12 et 20 mm pour les crédences (pour un minimum de commande au m² - voir nos conditions tarifaires)

Himalaya Crystal (P) (U)

Iron copper (SA)

Iron Grey (SA)

Metropolitan (SI)

Sofia Coprum



Nero (SA)



Nero Zimbabwe (R)

Shilin Riverwashed (R)

Sofia Coprum (SI)

Wulong (R)

Zaha Stone (SI)

Finitions : (P) Poli (SA) Satin (SI) Silk (SL) Slate (U) Ultrasoft

LES QUARTZ COMPOSITES

Le quartz composite est composé de 94% de quartz naturel, ce qui le rend extrêmement dur et résistant. C'est une surface idéale pour les plans de travail cuisine et salle de bains, le revêtement sol et mural, le tout utilisant un nombre réduit de joints.

Snowy Ibiza

SILESTONE by COSENTINO
THE ORIGINAL QUARTZ

Silestone® est un revêtement de surface hybride (composé de minéraux de qualité premium et de matériaux recyclés) le plus avancé et durable du marché. Mineral Design vous propose les nuances Silestone® en deux finitions : Poli et Suede.



SÉLECTION QUARTZ COMPOSITES épaisseur 20 mm
Crédences 12 mm

SILESTONE by COSENTINO
THE ORIGINAL QUARTZ

Blanco Zeus (P)

Calacatta Gold (P)

Eternal Noir (P)

Ethereal Glow (P)

Gris Expo (P)

Dimensions utiles des tranches : 3000 x 1360 mm - Disponible en format Jumbo : 3200 x 1560 mm

Marengo* (P)

Miami White (P)

Negro Tebas (P)

Noka* (P)

White Storm (P)

Finitions : (P) Poli (S) Suede * Non disponible en format Jumbo

AUTRES NUANCES QUARTZ COMPOSITES épaisseur 20 mm

SILESTONE by COSENTINO
THE ORIGINAL QUARTZ

Arcilla Red (S)

Arden Blue (P) (S)

Ariel (P) (S)

Blanco Norte (P) (S)

Blanco Stellar (P) (S)

Blanco Maple (P) (S)

Cala Blue (S)

Calypso (P) (S)

Camden (S)


Cemento Spa (P) (S)

Cala Blue

Réalisable sur commande en épaisseur 12 et 30 mm pour les crédences
(pour un minimum de commande au m² - voir nos conditions tarifaires)
Dimensions utiles des tranches : 3000 x 1360 mm - Disponible en format Jumbo : 3200 x 1560 mm



Charcoal Soapstone (P) (S)

Cincel Grey (S)

Coral Clay (P) (S)

Corktown (S)

Desert Silver (P) (S)

Eternal Marquina (P) (S)

Eternal Serena (P) (S)

Eternal Statuario (P) (S)


Ethereal Dusk (P) (S)

Finitions : (P) Poli (S) Suede

AUTRES NUANCES QUARTZ COMPOSITES épaisseur 20 mm

SILESTONE by COSENTINO
THE ORIGINAL QUARTZ

Faro White

Ethereal Haze (P) (S)

Ethereal Noctis (P) (S)

Faro White (S)


Iconic White (P) (S)


Kensho (P) (S)

Lagoon (P) (S)

Miami Vena (P) (S)

Negro Stellar (P)

Niebla (P) (S)

Nolita (S)

Réalisable sur commande en épaisseur 12 et 30 mm pour les crédences
(pour un minimum de commande au m² - voir nos conditions tarifaires)

Pearl Jasmin (P) (S)

Poblenou (S)

Posidonia (S)

Rougui* (P) (S)

Seaport (S)

Snowy Ibiza (P) (S)

White Arabesque (P) (S)



Yukon* (P) (S)

* Non disponible en format Jumbo

Rougui

Finitions : (P) Poli (S) Suede

Dimensions utiles des tranches : 3000 x 1360 mm
Disponible en format Jumbo : 3200 x 1560 mm

Bradano - Mitigeur Avisio cuivre et cuve Bradanit noire

integrity by COSENTINO

Les cuves Silestone :
sans joints, sans interruption, sans limite.
La gamme Integrity vous offre un sentiment d'unité, d'intégration parfaite avec le reste des éléments de votre plan de travail.

Integrity Due

BRADANO

CUVES & ÉVIERS | MITIGEURS | PLANS INOX

Innovation, créativité et originalité : cuves personnalisables, cuves en granit BRADANIT résolument tendance, cuves sous plan en inox, mitigeurs et accessoires en inox massif... Bradano crée pour se démarquer.

Mitigeur Avisio

HMK MOELLER STONE CARE

Moeller Stone Care HMK, des produits spécifiques recommandés par Mineral Technique pour nettoyer, protéger et entretenir les pierres naturelles et reconstituées.

Integrity ONE

Tout en un, ONE est le modèle qui matérialise la conception d'Integrity.
Un évier avec un seul bac.
Il est de par ses lignes le choix idéal pour les amoureux des formes arrondies.
Dimensions intérieures :
51 x 41 x 15 cm

Integrity TOP

Integrity TOP est un évier au-dessus du comptoir qui crée un sentiment d'intégration totale au plan de travail. Monobloc, sans soudure, il est synonyme d'élégance et de perfection.
Dimensions intérieures :
51 x 37 x 15 cm

Integrity Q

Le modèle Q est le choix idéal pour les amateurs de géométrie.
Sa nouvelle forme est encore plus attractive grâce à ses petites courbes serrées dans les coins.
Dimensions intérieures :
51 x 41 x 15 cm

Integrity DUE

DUE, disponible en trois tailles : DUE S, idéal pour un double bac, DUE L, parfait comme évier unique ou principal et DUE XL avec sa grande taille. Pour ceux qui considèrent la sobriété des lignes droites comme le summum du style et de la beauté - Assemblage de la cuve à l'onglet avec le plan de travail. **Dimensions intérieures :**
DUE S : 37 x 34 x 15 cm - DUE L : 51 x 37 x 15 cm - DUE XL : 67 x 43,5 x 21 cm

Integrity Q

COULEURS CUVES SILESTONE INTEGRITY

INTEGRITY	ONE	TOP	Q	DUE S	DUE L	DUE XL
Arden Blue				•	•	
Ariel				•	•	
Blanco Maple				•	•	
Blanco Norte	•			•	•	
Blanco Zeus	•	•	•	•	•	•
Cala Blue	•	•		•	•	•
Calypso		•	•	•	•	•
Camden	•	•		•	•	•
Cemento Spa	•			•	•	
Charcoal Soapstone		•	•	•	•	•
Coral Clay				•	•	
Desert Silver	•	•	•	•	•	•
Et. Calacatta Gold	•	•	•	•	•	•
Et. Marquina		•	•	•	•	•
Et. Serena	•	•	•	•	•	•
Et. Statuario		•	•	•	•	•
Faro White	•	•		•	•	•
Gris Expo	•	•		•	•	•
Iconic White		•		•	•	•
Kensho	•	•		•	•	
Lagoon		•	•	•	•	•
Marengo				•	•	
Miami White		•		•	•	•
Negro Tebas	•	•		•	•	
Noka				•	•	
Snowy Ibiza	•	•		•	•	•
White Storm				•	•	
Yukon	•	•	•	•	•	•

Finitions : Poli Suede

TARO

Les cuves inox TARO permettent la réalisation d'un habillage partiel avec le même matériau que le plan de travail. Elles se fixent sous le plan de travail et s'adaptent aux différents matériaux utilisés : pierre, quartz, céramique de 20 mm. Une large gamme de bondes et trop-pleins est proposée pour les compléter et les personnaliser.*

Taro 67 G

TARO 47 G

Taille bassin :
47 x 38 x 18 cm
Encombrement :
55 x 46 cm

TARO 67 G

Taille bassin :
67 x 38 x 18 cm
Encombrement :
77 x 42 cm

Personnalisation :
Fabrication de la cuve avec le même matériau que le plan de travail avec un habillage partiel pour la gamme Taro.

Solide et fiable :
La structure en inox absorbe les chocs et limite les risques de casse et de décollement.

Totalement étanche :
Pas de risque de fuite avec ce système d'assemblage étanche.

Résistant :
Aucun risque de déformation ou de casse car l'inox résiste à la chaleur et aux chocs thermiques.

Installation simple :
La cuve se fixe sous le plan de travail grâce aux clips fournis. Des barres de fixations peuvent également être employées.

Facile d'entretien :
Nettoyage simple et rapide grâce à la surface lisse du fond de la cuve en inox.

* Les cuves TARO sont livrées sans bonde, trop-plein et siphon.

BRADANIT

Les cuves en BRADANIT® offrent un aspect résolument tendance tout en apportant le charme de la pierre à votre cuisine. Disponibles en 4 coloris : Noir Carbone, Gris Basaltine, Blanc Neige et Moka.
Les cuves BRADANIT® sont livrées avec une bonde manuelle, un trop-plein inox et un siphon.

Bradanit 62 U

BRADANIT 51 U

Taille bassin :
51 x 38 x 20 cm
Encombrement :
55 x 42 cm

BRADANIT 62 U

Taille bassin :
62 x 38 x 20 cm
Encombrement :
67 x 43 cm

BRADANIT 3636 U

Tailles bassins :
35,3 x 41,6 x 22,8 cm
Encombrement : 80,6 x 48,6 cm

Ciane 50.4

CUVES INOX FINITION BROSSÉ

Simplicité et élégance des cuves CIANE à intégrer sous plan et ALLARO à intégrer à fleur de plan : trop-pleins discrets et bondes manuelles design.

CIANE 40

Taille bassin :
40 x 40 x 20 cm
Encombrement :
44 x 44 cm

CIANE 50

Taille bassin :
50 x 40 x 20 cm
Encombrement :
54 x 44 cm

ALLARO 34

Taille bassin :
34 x 40 x 17,5 cm
Encombrement :
38 x 44 cm

ALLARO 45

Taille bassin :
45 x 40 x 17,5 cm
Encombrement :
49 x 44 cm

ALLARO 50

Taille bassin :
50 x 40 x 17,5 cm
Encombrement :
54 x 44 cm

CUVES ASSEMBLÉES SUR MESURE

Ces cuves ont une structure inox habillée
de matières identiques au plan de travail.
Complètement sur mesure.
Possibilité d'assemblage à l'onglet
suivant matériaux.
Nous consulter pour toute demande.

Tanaro Black Inox

BRADANO MITIGEURS

L'inox massif et nos coloris cuivre, laiton, gold et gris anthracite s'associent parfaitement avec les surfaces modernes. Modèles AVISIO avec levier de commande basculant à 90° vers l'avant. Modèle TANARO avec corps et douchette en inox massif brossé et flexible noir en silicone.

AVISIO 90
Hauteur : 29,1 cm
Profondeur : 26,5 cm

AVISIO 90 DOUCHETTE
Hauteur : 29,6 cm
Profondeur : 26,8 cm

TANARO BLACK INOX
Hauteur : 51 cm
Profondeur : 23,9 cm

ACCESSOIRES Pratiques, design et fonctionnels.

TIRETTE INOX VIDAGE AUTOMATIQUE

PANIER EGOUTTOIR
Modèle Uniti
Dimensions :
44 x 13,4 x 7 cm

DISTRIBUTEUR DE SAVON
Modèle Bélice
Réservoir 250 ml

KIT BONDE + TROP PLEIN
Diamètre bonde ronde : 11,4 cm
Trop plein : 6,7 cm
Coloris disponible : cuivre, laiton, gold et gris anthracite.

Dekton Bergen

Pour un entretien durable et de qualité, HMK MOELLER STONE CARE met à votre disposition toute une gamme de produits performants pour le nettoyage, la protection et l'entretien de vos plans de travail, de vos crédences mais aussi de l'ensemble des surfaces, qu'elles soient en pierre calcaire, en marbre, en granit, en résine quartz ou en céramique.

MATIÈRES NATURELLES

Le kit **HMK M 541** comprend :

- P 301 : spray d'entretien pour l'utilisation quotidienne
- R 155 : nettoyant de fond (avant application de la protection)
- S 234 : protection antitaches

CÉRAMIQUE

Le kit **HMK M 585** comprend :

- P 303 : spray d'entretien pour l'utilisation quotidienne
- R 189 : anti dépôt calcaire plan et mitigeur
- R 191 : nettoyant céramique

QUARTZ

Le kit **HMK M 606** comprend :

- P 305 : spray d'entretien pour l'utilisation quotidienne
- R 185 : nettoyant intensif concentré
- Chiffon microfibre

PROFILS PLANS DE TRAVAIL épaisseurs 20 et 30 mm

Tous les types de profils ne sont pas réalisables dans tous les matériaux et dans toutes les épaisseurs. Possibilité d'autres types de profils sur demande. N'hésitez pas à nous consulter.

1) Chant standard chanfrein dessus dessous - 2) Chant 1/2 lune - 3) Chant 1/4 de rond
4) Chant 1/4 de rond dessus dessous - 5) Chant Tore - 6) Chant Aile d'Avion
7) Doublage Grain d'Orge - 8) Doublage Coupe 45°



PROFILS CRÉDENCES

1) Chant une arrête cassée épaisseurs 12 et 20 mm
2) Chant Fort chanfrein épaisseur 20 mm
3) Chant une arrête 1/4 de rond épaisseur 20 mm

DÉCOUPES ÉLÉMENTS A ENCASTRER

- Evier et vasque

1) Découpe évier brute
2) Découpe évier à fleur
3) Découpe circulaire brute

- Cuisson

4) Découpe brute plaque de cuisson / domino
5) Découpe plaque de cuisson / domino à fleur



EXEMPLES FAÇONNAGES PLANS DE TRAVAIL

- Chants polis sans égouttoir

- Chants polis égouttoir rainuré

- Chants polis égouttoir décaissé lisse

- Chants polis égouttoir décaissé rainuré

- Egouttoir assemblé

- Egouttoir spécial

BARRETTES REPOSE PLAT EN INOX

Nous consulter pour toutes autres demandes

COUP D'ÉPONGE / DOSSERET

Il remonte à l'arrière de vos plans sur une hauteur minimale de 70 mm et maximale de 100 mm.
D'un coloris similaire au plan de travail, le coup d'éponge permet de se fondre dans l'ambiance et de protéger vos murs.

CRÉDENCE CUISSON

Elle vient à l'arrière de votre plaque (gaz, induction, vitrocéramique...) et permet de protéger votre mur de toutes éclaboussures, tâches de graisses... D'une dimension standard de 900 x 700 m, elle se nettoie facilement.

TOUTE HAUTEUR / SUR MESURE

Elle vient se placer entre votre plan de travail et vos meubles hauts.
Esthétique, elle est également facilement nettoyable et permet donc de préserver votre mur de toutes projections lors de la confection de vos plats.

Mineral Design se laisse la possibilité d'effectuer en second temps la mesure des crédences.

TECHNIQUE - POSE DES MEUBLES

Pour une installation optimale des plans de travail, ci-joints quelques conseils de pose des meubles.

1) Mise en place des meubles, sans les façades.
Régler le niveau, l'aplomb et alignement.

2) Mise en place des tasseaux :
pose sur les murs au même niveau.
Ajouter un support tous les 600 mm si le meuble n'est pas plein.
- Outil indispensable : le niveau ou le laser
- Mode de fixation : chevilles, vis adaptées, colle.

ATTENTION !

3/ Angle perdu ou meublé, la pose de tasseaux est OBLIGATOIRE.
S'assurer d'un alignement et mise à niveau parfaite (tasseaux, meubles en retour).
- Mode de fixation : chevilles, vis adaptées, colle.

4/ Accessibilité aux raccordements :
préparation de tous les accès aux prises et autres contraintes.

TECHNIQUE - CONCEPTION DES PLANS DE TRAVAIL

Les présentes informations ont pour objet de fournir les instructions générales relatives à la conception de plans de travail et crédences en matières naturelles et composites.

OUVERTURES, RAYONS MINIMAUX ET DISTANCES MINIMALES



CUVE

Rayon : 20 mm
Distance entre 2 perçages mitigeurs, porte savon, tirette de vidage automatique : 150 mm
Distance entre perçage(s) et cuve : 55 mm
Distance entre perçage(s) et crédence : 70 mm
Distance entre cuve et bord du chant : 70 mm

PLAQUE DE CUISSON

Rayon : 10 mm
Distance entre plaque et crédence : 70 mm
Distance entre plaque gaz et crédence : 90 mm
Distance entre plaque et bord du chant : 50 mm

NOTE : Les angles droits sont totalement interdits dans les matières industrielles... (Céramiques, Quartz composite).
Pour les matériaux naturels Granit, Quartzites et Marbres, ces informations sont susceptibles d'êtres modifiées en fonction de la matière choisie.

SUPPORTS ET RENFORTS

Les renforts sont essentiels pour garantir la bonne installation d'un plan de travail. Ces renforts doivent toujours être présents et avoir un appui continu, suffisamment solide, avec une largeur minimale de 20 mm.

Plans de travail avec ouvertures 56 X 49 cm (plaque de cuisson ou cuve) :
- épaisseur 20 mm : Poids maximal 100 Kg - Distance entre les appuis 560 mm

Plans de travail sans ouvertures :
- épaisseur 20 mm : Poids maximal 150 Kg - Distance entre les appuis 1200 mm

JOINTS ET RACCORDS



En raison de l'irrégularité des murs et des mouvements de la structure d'un bâtiment entre le plan de travail et le mur, un espace de dilatation est obligatoire.

La découpe arrière des plans de travail compris dans la prestation est rectiligne. De ce fait, il est normal que l'espace entre le plan de travail et le mur varie.

Celui-ci est masqué par les différents types de crédences murales (carrelage, plinthes ...).

DÉBORDS

Le débord d'un plan de travail est généralement de 500 mm maximum. Cette dimension peut varier en fonction du matériau choisi.



Mineral
Design

Mineral design



Neolith - Estatuario